



ONE WORLD COMPANY BRAND

MAPEI en el mundo del parquet

David Pérez Corbi

Resilient & Wooden Flooring Product Specialist

davidperez@mapei.es | +34 670 275 741

Las 14 pruebas concretas de la naturaleza verde de Mapei

Construir juntos un futuro sostenible



Productos que contribuyen a la protección del medio ambiente

70% de la Investigación destinada al desarrollo de productos ecosostenibles.



Las estrategias de la logística de expedición

Reducción del consumo de combustible y de la contaminación, al favorecer el transporte ferroviario frente al transporte por carretera.



La historia de un compromiso

Productos de construcción certificados y respetuosos con el medio ambiente y el usuario.



I+D para la calidad del aire en nuestros hogares

Formulación de productos y sistemas con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles.



Las estrategias “Reduce, Reutiliza, Recicla”

Reducción de los residuos y desechos, y utilización de materiales reciclados.



Tecnología Bioblock®

Tecnología innovadora que impide la formación de mohos.



Las estrategias de la educación medioambiental

Cursos específicos dirigidos a aplicadores para el uso de materiales MAPEI ecosostenibles.



Las estrategias del ahorro energético

Racionalización del consumo de energía y soluciones para el ahorro energético de los edificios.



Tecnología Low Dust

Reduce considerablemente la liberación de polvo al ambiente durante las fases de fabricación y uso de los productos.



La gestión medioambiental global

MAPEI forma parte del programa mundial de las empresas químicas Responsible Care.



Adhesión global a los programas Verdes

Los productos MAPEI contribuyen a los programas de construcción ecosostenible en todo el mundo.



Tecnología Ultralite

Garantiza ligereza a los adhesivos, permitiendo un mayor rendimiento, una menor fatiga en su manipulación y un menor impacto medioambiental asociado al transporte.



Construcción de edificios verdes

Las nuevas fábricas MAPEI han sido proyectadas y construidas para obtener la certificación LEED.




Evaluación del ciclo de vida de los productos

Evaluación del impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de los productos Mapei.



CONSOLIDANTES

Eco Prim PU 1K Y Eco Prim PU 1K Turbo



Consolidante de base acuosa, exento de disolventes, para soportes cementosos, con un alto poder penetrante.

Imprimador poliuretánico, monocomponente, higoendurecedor, exento de disolventes, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para la impermeabilización y consolidación de recrecidos de cemento.

Imprimador epoxídico, bicomponente, exento de disolventes, para utilizar como promotor de adherencia de los productos de la línea MAPEFLOOR para consolidar, impermeabilizar y contra la humedad residual, de soportes cementosos y como impregnación antipolvo de pavimentos de hormigón.

Profas



Primer MF



PRIMER G

Imprimación a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, con bajísimo contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC)

VENTAJAS

- Forma película seca, elástica compacta y brillante
- Eficaz regulación de la absorción del soporte
- Reduce la aparición de burbujas en autonivelantes

EJEMPLOS

- Regulador de absorción previo a enlucidos cementosos
- Imprimador entre capas de enlucidos
- Imprimador para yesos antes de enlucidos cementosos
- Imprimador para anhidrita previo a productos cementosos
- Sobre revoques cementosos antes de enlucidos con yeso
- Fijador antipolvo para empapelado, pinturas, etc.



ECO PRIM GRIP

Imprimador promotor de adherencia universal, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa e inertes silíceos, con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), listo para usar, para revoques, enlucidos y adhesivos para la cerámica

VENTAJAS

- Válido para interiores y exteriores
- Incorpora áridos para mejorar el agarre
- Mejora la adherencia de revoques a base de cemento, yeso o cal
- Mejora la adherencia de enlucidos y adhesivos para cerámica sobre soportes no absorbentes

EJEMPLOS

- Aplicación de revoques sobre hormigón, ladrillo, etc.
- Promotor para enlucidos sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas, piedra natural (interior)
- Colocación de cerámica y piedra sobre cerámica existente (interior)



ULTRAPLAN



0 - 10 mm



ULTRAPLAN

Consumo:
1,6 kg/m²/mm

	APTO
Sistemas radiantes	✓
Espesor	1-10 mm (hasta 20 mm con adición de árido 0,4-0,8)
Autonivelante	✓
Vida de la mezcla	20-30 minutos
Tiempo de fraguado	45-60 minutos
Transitable	3 horas
Tiempo de espera para revestir	12 horas
Cerámica	✓
Mármol, piedra, etc.	✓
Laminados, sistemas flotantes...	✓
Vinilo, linóleo, goma...	✓
Madera pegada	✓
Sillas de ruedas	✓
UNE EN 13813	CT-C30-F7

ULTRAPLAN MAXI



3 - 40 mm



ULTRAPLAN MAXI

Consumo:
1,7 kg/m²/mm

	APTO
Sistemas radiantes	✓
Espesor	3-40 mm
Autonivelante	✓
Vida de la mezcla	30-40 minutos
Tiempo de fraguado	50-70 minutos
Transitable	3 horas
Tiempo de espera para revestir	1-3 días según espesor
Cerámica	✓
Mármol, piedra, etc.	✓
Laminados, sistemas flotantes...	✓
Vinilo, linóleo, goma...	✓
Madera pegada	✓
Sillas de ruedas	✓
UNE EN 13813	CT-C35-F7

TOP ADHESIVOS PARA PARQUET MAPEI

Epoxi-poliuretano

Adhesivo bicomponente epoxi-poliuretano:
Parquet tradicional y prefinito de tamaño medio

Soporta cualquier ciclo de barnizado
Soportes absorbentes y no absorbentes

Rígido



Poliuretano

Adhesivo monocomponente poliuretano:
Tarimas machihembradas, tarimas preacabadas, todos los multicapas, y todos los tipos de parquet

Apto para cualquier ciclo de barnizado**
Soportes absorbentes y no absorbentes
Rendimiento superior

** barnices al disolvente no deben entrar en contacto con el adhesivo.

Semi-elástico



Silano

Adhesivo monocomponente silano:
Tarimas preacabadas (máx. 15 ancho), todos los multicapas, etc.

Apto para cualquier ciclo de barnizado**
Soportes absorbentes y no absorbentes
Limpieza excelente
Cresta cordón ideal
Rendimiento hasta el 20% mayor

** barnices al disolvente no deben entrar en contacto con el adhesivo.

Elástico



PROTECCIÓN DEL PARQUET CON BARNIZ

EMPLASTES



GAMA ULTRACOAT

FONDOS



BARNICES



LÍNEAS DE PRODUCTO MAPEI

Productos para Cerámica y
Materiales Pétreos

Productos para Resilientes y
Textiles

Productos para el Aislamiento
Acústico

Productos para Pavimentos
Cementosos y de Resinas

Productos para la Construcción

Productos para Parquet

Aditivos para Hormigón

Productos para el Refuerzo
Estructural

Productos para el Saneamiento
de edificios de Albañilería

Productos para el Aislamiento
Térmico

Productos para Acabados
Murales

Productos para la
Impermeabilización

Productos para Construcción
Subterránea

Selladores y Adhesivos Elásticos

Aditivos de Molienda

Productos para la Industria
Marina

Productos para Pavimentos
Deportivos

Pavimentos de Hormigón
Arquitectónico

Productos para Pavimentos
Arquitectónicos de Piedra

TUDO OK CON MAPEI

